

# СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ О СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ

**ströher**  
Klinker. Keramik. Macher.

Nr. 1.1

<b>Код опознавания типа продукта:</b>	Керамические плитки и панели, профилированного и сухого прессования группа A <sub>b</sub> приложение A, группа AII <sub>а-часть 1</sub> приложение B и группа VI <sub>a</sub> приложение H
<b>Назначение:</b>	Облицовка стен внутри и снаружи
<b>Изготовитель:</b>	Ströher GmbH, Ströherstraße 2–10, 35683 Dillenburg
<b>Система оценки и контроля качества строительного материала согласно приложению V:</b>	Система 4
<b>Гармонизированный стандарт:</b>	DIN EN 14411, 2016

## ЗАЯВЛЕННОЕ КАЧЕСТВО:

Основные характеристики	Качество	Гармонизированные технические спецификации
Пожарная характеристика	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411: 2016
<b>Выделение вредных продуктов:</b>		
– Кадмий	Не обнаружено	EN 14411: 2016
– Свинец	Не обнаружено	EN 14411: 2016
– Другие	Не обнаружено	EN 14411: 2016
<b>Долговечность при:</b>		
– Применения внутри помещений	Соответствует требованиям	EN 14411: 2016
– Наружные применения: выносливость при резкой смене температуры	Соответствует требованиям	EN 14411: 2016
<b>Разрушающая нагрузка*</b>	≥ 950 Н	EN 14411: 2016
<b>Характеристики, препятствующие скольжению</b>		EN 14411: 2016
CEN/TS 16165 Приложение A; DIN 51131	смотрите актуальный каталог	
<b>Тактильные характеристики</b>	Не обнаружено	EN 14411: 2016
<b>Прочность на сцепление/адгезионная прочность:</b>		
– Цементный раствор, тип C1	≥ 0,5 Н/мм <sup>2</sup>	EN 14411: 2016
– Дисперсионные клеи	Не обнаружено	EN 14411: 2016
– Реакционноспособные клеи на основе полимера	Не обнаружено	EN 14411: 2016
– Строительный раствор	Не обнаружено	EN 14411: 2016
<b>Устойчивость к смене температур</b>	Соответствует требованиям	EN 14411: 2016

Качество продукта соответствует заявленным в настоящем документе характеристикам.

Ответственность за составление настоящего сертификата качества несёт единолично вышеуказанный изготовитель.

За изготовителя и от имени изготовителя подписал

**Ströher GmbH**  
Ströherstraße 2-10  
35683 Dillenburg  
Telefon: +49 2771 391-0  
Telefax: +49 2771 391-340  
E-Mail: info@stroeherde.de

по поручению Йохен Кейль, (Jochen Keil)  
начальник лаборатории

Дилленбург, июль 2017 г.